



БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ

ЗАВОД КПД-1 ОАО «МАПИД»

Телефон: +375 17 208 77 13

Адрес: г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205

Прейскурант №1 от 15.01.2020

Наименование	Объем изделия м ³	Масса изделия кг	Габаритные размеры, мм			Цена за шт., с НДС, руб.
			длина	ширина	высота	
Серия Б1.016.1-1						
ФБС24.3.6	0,406	970	2380	300	580	75,88
ФБС24.3.6 нк	0,406	970		300		37,94
ФБС24.4.6	0,543	1300		400		99,95
ФБС24.4.6 нк	0,543	1300		400		49,98
ФБС24.5.6	0,679	1630		500		125,27
ФБС24.6.6	0,815	1960		600		149,20
ФБС12.2.6	0,133	320	1180	200	580	27,07
ФБС12.3.6	0,203	485		300		39,47
ФБС12.4.6	0,265	640		400		51,47
ФБС12.5.6	0,331	790		500		63,17
ФБС12.6.6	0,398	960		600		75,50
ФБС9.2.6	0,098	235		880		200
ФБС9.3.6	0,146	350	300		29,38	
ФБС9.4.6	0,195	470	400		38,06	
ФБС9.5.6	0,244	590	500		46,75	
ФБС9.6.6	0,293	700	600		56,42	
ФБС12.2.3	0,066	160	1180		200	280
ФБС12.3.3	0,1	240		300	20,63	
ФБС12.4.3	0,127	310		400	26,05	
ФБС12.5.3	0,159	380		500	31,75	
ФБС12.6.3	0,191	460		600	37,46	
ФБС24.3.6 С12/15	0,406	970		2380	300	
ФБС24.4.6 С12/15	0,543	1300	400		101,17	
ФБС24.5.6 С12/15	0,679	1630	500		126,80	
ФБС24.6.6 С12/15	0,815	1960	600		151,03	
ФБС12.2.6 С12/15	0,133	320	1180	200	580	27,37
ФБС12.3.6 С12/15	0,203	485		300		39,94
ФБС12.4.6 С12/15	0,265	640		400		52,07
ФБС12.5.6 С12/15	0,331	790		500		63,91
ФБС12.6.6 С12/15	0,398	960		600		76,39

Наименование	Объем изделия м ³	Масса изделия кг	Габаритные размеры, мм			Цена за шт., с НДС, руб.
			длина	ширина	высота	
ФБС9.2.6 С12/15	0,098	235	880	200	580	20,46
ФБС9.3.6 С12/15	0,146	350		300		29,70
ФБС9.4.6 С12/15	0,195	470		400		38,51
ФБС9.5.6 С12/15	0,244	590		500		47,30
ФБС9.6.6 С12/15	0,293	700		600		57,08
ФБС12.2.3 С12/15	0,066	160	1180	200	280	14,75
ФБС12.3.3 С12/15	0,1	240		300		20,86
ФБС12.4.3 С12/15	0,127	310		400		26,33
ФБС12.5.3 С12/15	0,159	380		500		32,11
ФБС12.6.3 С12/15	0,191	460		600		37,90
ФБС24.3.6 С16/20	0,406	970	2380	300	580	79,07
ФБС24.4.6 С16/20	0,543	1300		400		104,23
ФБС24.5.6 С16/20	0,679	1630		500		130,61
ФБС24.6.6 С16/20	0,815	1960		600		155,62
ФБС12.2.6 С16/20	0,133	320	1180	200	580	28,12
ФБС12.3.6 С16/20	0,203	485		300		41,08
ФБС12.4.6 С16/20	0,265	640		400		53,56
ФБС12.5.6 С16/20	0,331	790		500		65,77
ФБС12.6.6 С16/20	0,398	960		600		78,64
ФБС9.2.6 С16/20	0,098	235	880	200	580	21,01
ФБС9.3.6 С16/20	0,146	350		300		30,53
ФБС9.4.6 С16/20	0,195	470		400		39,60
ФБС9.5.6 С16/20	0,244	590		500		48,67
ФБС9.6.6 С16/20	0,293	700		600		58,73
ФБС12.2.3 С16/20	0,066	160	1180	200	280	15,12
ФБС12.3.3 С16/20	0,1	240		300		21,42
ФБС12.4.3 С16/20	0,127	310		400		27,05
ФБС12.5.3 С16/20	0,159	380		500		33,01
ФБС12.6.3 С16/20	0,191	460		600		38,98
ФБС24.3.6 Н	0,406	970	2380	300	580	82,25
ФБС24.4.6 Н	0,543	1300		400		108,48
ФБС24.5.6 Н	0,679	1630		500		135,94
ФБС24.6.6 Н	0,815	1960		600		162,00
ФБС12.2.6 Н	0,133	320	1180	200	580	29,16
ФБС12.3.6 Н	0,203	485		300		42,66
ФБС12.4.6 Н	0,265	640		400		55,63
ФБС12.5.6 Н	0,331	790		500		68,38
ФБС12.6.6 Н	0,398	960		600		81,76

Наименование	Объем изделия м ³	Масса изделия кг	Габаритные размеры, мм			Цена за шт., с НДС, руб.
			длина	ширина	высота	
ФБС9.2.6 н	0,098	235	880	200	580	21,78
ФБС9.3.6 н	0,146	350		300		31,67
ФБС9.4.6 н	0,195	470		400		41,12
ФБС9.5.6 н	0,244	590		500		50,58
ФБС9.6.6 н	0,293	700		600		61,03
ФБС12.2.3 н	0,066	160	1180	200	280	15,64
ФБС12.3.3 н	0,1	240		300		22,20
ФБС12.4.3 н	0,127	310		400		28,04
ФБС12.5.3 н	0,159	380		500		34,26
ФБС12.6.3 н	0,191	460		600		40,46
ФБС24.3.6 п	0,406	970	2380	300	580	88,24
ФБС24.4.6 п	0,543	1300		400		116,48
ФБС24.5.6 п	0,679	1630		500		145,94
ФБС24.6.6 п	0,815	1960		600		174,01
ФБС12.2.6 п	0,133	320	1180	200	580	31,12
ФБС12.3.6 п	0,203	485		300		45,65
ФБС12.4.6 п	0,265	640		400		59,54
ФБС12.5.6 п	0,331	790		500		73,25
ФБС12.6.6 п	0,398	960		600		87,62
ФБС9.2.6 п	0,098	235	880	200	580	23,22
ФБС9.3.6 п	0,146	350		300		33,82
ФБС9.4.6 п	0,195	470		400		44,00
ФБС9.5.6 п	0,244	590		500		54,18
ФБС9.6.6 п	0,293	700		600		65,35
ФБС12.2.3 п	0,066	160	1180	200	280	16,61
ФБС12.3.3 п	0,1	240		300		23,68
ФБС12.4.3 п	0,127	310		400		29,92
ФБС12.5.3 п	0,159	380		500		36,60
ФБС12.6.3 п	0,191	460		600		43,28
ФБС24.3.6 о	0,406	970	2380	300	580	92,96
ФБС24.4.6 о	0,543	1300		400		122,81
ФБС24.5.6 о	0,679	1630		500		153,85
ФБС24.6.6 о	0,815	1960		600		183,52
ФБС12.2.6 о	0,133	320	1180	200	580	32,66
ФБС12.3.6 о	0,203	485		300		48,02
ФБС12.4.6 о	0,265	640		400		62,63
ФБС12.5.6 о	0,331	790		500		77,10
ФБС12.6.6 о	0,398	960		600		92,26

Наименование	Объем изделия м ³	Масса изделия кг	Габаритные размеры, мм			Цена за шт., с НДС, руб.
			длина	ширина	высота	
ФБС9.2.6 о	0,098	235	880	200	580	24,36
ФБС9.3.6 о	0,146	350		300		35,52
ФБС9.4.6 о	0,195	470		400		46,27
ФБС9.5.6 о	0,244	590		500		57,02
ФБС9.6.6 о	0,293	700		600		68,76
ФБС12.2.3 о	0,066	160	1180	200	280	17,38
ФБС12.3.3 о	0,1	240		300		24,84
ФБС12.4.3 о	0,127	310		400		31,39
ФБС12.5.3 о	0,159	380		500		38,45
ФБС12.6.3 о	0,191	460		600		45,50
ФБС24.3.6 F100	0,406	970	2380	300	580	81,60
ФБС24.4.6 F100	0,543	1300		400		107,60
ФБС24.5.6 F100	0,679	1630		500		134,84
ФБС24.6.6 F100	0,815	1960		600		160,68
ФБС12.2.6 F100	0,133	320	1180	200	580	28,94
ФБС12.3.6 F100	0,203	485		300		42,34
ФБС12.4.6 F100	0,265	640		400		55,21
ФБС12.5.6 F100	0,331	790		500		67,84
ФБС12.6.6 F100	0,398	960		600		81,11
ФБС9.2.6 F100	0,098	235	880	200	580	21,62
ФБС9.3.6 F100	0,146	350		300		31,43
ФБС9.4.6 F100	0,195	470		400		40,81
ФБС9.5.6 F100	0,244	590		500		50,18
ФБС9.6.6 F100	0,293	700		600		60,55
ФБС12.2.3 F100	0,066	160	1180	200	280	15,53
ФБС12.3.3 F100	0,1	240		300		22,04
ФБС12.4.3 F100	0,127	310		400		27,84
ФБС12.5.3 F100	0,159	380		500		34,00
ФБС12.6.3 F100	0,191	460		600		40,16
ФБС24.3.6 F150	0,406	970	2380	300	580	81,60
ФБС24.4.6 F150	0,543	1300		400		107,60
ФБС24.5.6 F150	0,679	1630		500		134,84
ФБС24.6.6 F150	0,815	1960		600		160,68
ФБС12.2.6 F150	0,133	320	1180	200	580	28,94
ФБС12.3.6 F150	0,203	485		300		42,34
ФБС12.4.6 F150	0,265	640		400		55,21
ФБС12.5.6 F150	0,331	790		500		67,84
ФБС12.6.6 F150	0,398	960		600		81,11

Наименование	Объем изделия м ³	Масса изделия кг	Габаритные размеры, мм			Цена за шт., с НДС, руб.
			длина	ширина	высота	
ФБС9.2.6 F150	0,098	235	880	200	580	21,62
ФБС9.3.6 F150	0,146	350		300		31,43
ФБС9.4.6 F150	0,195	470		400		40,81
ФБС9.5.6 F150	0,244	590		500		50,18
ФБС9.6.6 F150	0,293	700		600		60,55
ФБС12.2.3 F150	0,066	160	1180	200	280	15,53
ФБС12.3.3 F150	0,1	240		300		22,04
ФБС12.4.3 F150	0,127	310		400		27,84
ФБС12.5.3 F150	0,159	380		500		34,00
ФБС12.6.3 F150	0,191	460		600		40,16
ФБС24.3.6 C25/30	0,406	970	2380	300	580	88,24
ФБС24.4.6 C25/30	0,543	1300		400		116,48
ФБС24.5.6 C25/30	0,679	1630		500		145,94
ФБС24.6.6 C25/30	0,815	1960		600		174,01
ФБС12.2.6 C25/30	0,133	320	1180	200	580	31,12
ФБС12.3.6 C25/30	0,203	485		300		45,65
ФБС12.4.6 C25/30	0,265	640		400		59,54
ФБС12.5.6 C25/30	0,331	790		500		73,25
ФБС12.6.6 C25/30	0,398	960		600		87,62
ФБС9.2.6 C25/30	0,098	235	880	200	580	23,22
ФБС9.3.6 C25/30	0,146	350		300		33,82
ФБС9.4.6 C25/30	0,195	470		400		44,00
ФБС9.5.6 C25/30	0,244	590		500		54,18
ФБС9.6.6 C25/30	0,293	700		600		65,35
ФБС12.2.3 C25/30	0,066	160	1180	200	280	16,61
ФБС12.3.3 C25/30	0,1	240		300		23,68
ФБС12.4.3 C25/30	0,127	310		400		29,92
ФБС12.5.3 C25/30	0,159	380		500		36,60
ФБС12.6.3 C25/30	0,191	460		600		43,28
ФБС24.3.6C20/25F150	0,406	568	2380	300	580	88,24
ФБС24.4.6C20/25F150	0,543	760		400		116,48
ФБС24.5.6C20/25F150	0,679	951		500		145,94
ФБС24.6.6C20/25F150	0,815	1141		600		174,01
ФБС12.2.6C20/25F150	0,133	186	1180	200	580	31,12
ФБС12.3.6C20/25F150	0,203	284		300		45,65
ФБС12.4.6C20/25F150	0,265	371		400		59,54
ФБС12.5.6C20/25F150	0,331	463		500		73,25
ФБС12.6.6C20/25F150	0,398	557		600		87,62

Наименование	Объем изделия м ³	Масса изделия кг	Габаритные размеры, мм			Цена за шт., с НДС, руб.
			длина	ширина	высота	
ФБС9.2.6С20/25F150	0,098	137	880	200	580	23,22
ФБС9.3.6С20/25F150	0,146	204		300		33,82
ФБС9.4.6С20/25F150	0,195	273		400		44,00
ФБС9.5.6С20/25F150	0,244	342		500		54,18
ФБС9.6.6С20/25F150	0,293	410		600		65,35
ФБС12.2.3С20/25F150	0,066	92		1180		200
ФБС12.3.3С20/25F150	0,1	140	300		23,68	
ФБС12.4.3С20/25F150	0,127	178	400		29,92	
ФБС12.5.3С20/25F150	0,159	223	500		36,60	
ФБС12.6.3С20/25F150	0,191	267	600		43,28	